

封闭山羊血清(原液)

Normal Goat Serum



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
SG0089	封闭山羊血清(原液)	-20℃	5年

基本信息

中文名称	封闭山羊血清(原液)
英文名称	Normal Goat Serum
PH	7.0-8.5
血红蛋白	<200mg/L
渗透压摩尔浓度	250—330mOsmol/kg
蛋白含量	4.5—6.0% (w/v)
外观(性状)	本品为浅粉色、澄清透明、稍粘稠的液体，无溶血或异物
保存温度	-20℃ 勿反复冻融
有效期	5年

产品简介

封闭血清适用于免疫组化或者免疫荧光实验中样本的封闭。可以封闭待检样本中与蛋白质非特异性结合的位点，另外还可以封闭样品中内源性的 Fc 片段结合位点，阻断抗体与样品中的 Fc 受体结合，从而降低背景，减少假阳性。在选择封闭血清时，要注意封闭用血清中不能含有目标蛋白，且与一抗来源不同，可用与二抗相同来源的封闭血清。

操作步骤(仅供参考)

使用时，用 PBS (0.01mol/L, pH7.2-7.4) 将封闭血清原液稀释 10 或 20 倍，配成 10% 或者 5% 的工作液，直接滴加在组织切片或者细胞涂片上，37℃ 孵育 10-30 分钟，清除血清，勿洗，滴加适当比例稀释的一抗工作液，37℃ 孵育 1-2h 或 4℃ 过夜。

 **注意事项**

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。需低温保存的产品，一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
4. 实验结果可由多种因素影响，相关处理只限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话：13564444959

官网：www.followme-shop.com

地址：北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服